

Raccordi Volga fra *Volga fra couplings*



IVG **ivg colbachini spa**
■■■■■■■■■■ **IVG GROUP** ■■■■■■■■■■
INDUSTRIAL RUBBER HOSE

WWW.IVGSPA.IT

Raccordi Volga fra Volga fra couplings

Applicazione:

per utilizzi diversi, nei settori delle costruzioni, minerario e del dragaggio.

Il raccordo si compone di due semi-gusci flangiati che si agganciano perfettamente sopra la copertura del tubo IVG Volga fra. Questo sistema consente una connessione rapida direttamente sul luogo di utilizzo.

La foratura delle flange è compatibile con ASME B16.5 Classe 150 e EN 1092-1 PN 10. Compatibile con EN 1092-1 PN 16 solo fino al DN 150.

P.E. massima:

10 bar (150 psi).

Temperatura massima:

+70°C.

Application:

for different uses in the construction, mining and dredging sectors.

The fitting is made of two flanged half-shells that perfect fit with the IVG Volga fra hose cover. This system allows a quick connection directly on the site.

The boring matching with ASME B16.5 Class 150 and EN 1092-1 PN 10. The boring matching with EN 1092-1 PN 16 up to DN 150.

Max W.P.:

10 bar (150 psi).

Max Temperature:

+70°C (+158°F).

Materiali Materials

Raccordo:

alluminio.

Guarnizione:

NR, SBR.

Fitting:

aluminium.

Gasket:

NR, SBR.

DN

Da 50 a 300

From 50 to 300


Link Video

<https://youtu.be/Vyoui7HfBW8?si=hfYyhG5V-JCfHcW7>

Raccordi Volga fra Volga fra couplings

Semigusci flangiati Volga fra completi di guarnizione piana in NR - alluminio

Flanged half shells Volga fra with NR solid gasket - aluminium



Prodotti derivati da fusione.

Forniti completi di bulleria per l'assemblaggio.
Su richiesta disponibili istruzioni di montaggio.


Production method: casting.

Supplied with bolts and nuts for the assembly.
Assembly instructions are available on request.

Codice Code	DN	A (mm)	N Fori Bolt N	B (mm)	C (mm)	D (mm)
4205084	50	165	4	20	19	18
4206584	65	185	4	21	19	18
4208084	80	200	6	22	19	19
4210084	100	230	6	24	19	21
4212584	125	255	25	6	22	23
4215084	150	285	6	23	22	23
4220084	200	345	8	24	22	25
4225084	250	405	12	31	26	26
4230084	300	482,5	12	47	26	30

Semigusci flangiati Volga fra completi di guarnizione piana in SBR - alluminio

Flanged half shells Volga fra with SBR solid gasket - aluminium



Prodotti derivati da fusione.

Forniti completi di bulleria per l'assemblaggio.
Su richiesta disponibili istruzioni di montaggio.

Production method: casting.


Supplied with bolts and nuts for the assembly.
Assembly instructions are available on request.

Codice Code	DN	A (mm)	N Fori Bolt N	B (mm)	C (mm)	D (mm)
4205083	50	165	4	20	19	18
4206583	65	185	4	21	19	18
4208083	80	200	6	22	19	19
4210083	100	230	6	24	19	21
4212583	125	255	6	26	22	23
4215083	150	285	6	23	22	23
4220083	200	345	8	24	22	25
4225083	250	405	12	31	26	26
4230083	300	482,5	12	47	26	30

Raccordi Volga fra Volga fra couplings

Semigusci flangiati Volga fra completi di guarnizione a labbro in SBR - alluminio

Flanged half shells Volga fra with SBR "L" gasket - aluminium



Prodotti derivati da fusione.

Forniti completi di bulleria per l'assemblaggio.

Su richiesta disponibili istruzioni di montaggio.

Production method: casting


Supplied with bolts and nuts for the assembly.

Assembly instructions are available on request.

Codice Code	DN	A (mm)	N Fori Bolt N	B (mm)	C (mm)	D (mm)
4205082	50	165	4	20	19	18
4206582	65	185	4	21	19	18
4208082	80	200	6	22	19	19
4210082	100	230	6	24	19	21
4212582	125	255	6	26	22	23
4215082	150	285	6	23	22	23
4220082	200	345	8	24	22	25
4225082	250	405	12	31	26	26
4230082	300	482,5	12	47	26	30

Semigusci flangiati Volga fra - alluminio

Flanged half shells Volga fra - aluminium



Prodotti derivati da fusione.

Forniti completi di bulleria per l'assemblaggio.

Su richiesta disponibili istruzioni di montaggio.

Production method: casting

Supplied with bolts and nuts for the assembly.

Assembly instructions are available on request.

Codice Code	DN	A (mm)	N Fori Bolt N	B (mm)	C (mm)	D (mm)
4205080	50	165	4	20	19	18
4206580	65	185	4	21	19	18
4208080	80	200	6	22	19	19
4210080	100	230	6	24	19	21
4212580	125	255	6	26	22	23
4215080	150	285	6	23	22	23
4220080	200	345	8	24	22	25
4225080	250	405	12	31	26	26
4230080	300	482,5	12	47	26	30

Raccordi Volga fra Volga fra couplings

Guarnizione piana - NR

Solid gasket - NR



Codice Code	DN
4705084	50
4706584	65
4708084	80
4710084	100
4712584	125
4715084	150
4720084	200
4725084	250
4730084	300

Guarnizione piana - SBR

Solid gasket - SBR



Codice Code	DN
4750110	50
4765110	65
4780110	80
4710110	100
4712110	125
4715110	150
4720110	200
4725110	250
4730010	300

Raccordi Volga fra *Volga fra couplings*

Guarnizione a labbro - SBR

"L" gasket - SBR



Codice Code	DN
4750115	50
4765115	65
4780115	80
4710115	100
4712115	125
4715115	150
4720115	200
4725115	250
4730115	300