

Raccordi Volga fra *Volga fra couplings*



IVG **ivg colbachini spa**
■■■■■■■■■■ IVG GROUP ■■■■■■■■■■
INDUSTRIAL RUBBER HOSE

WWW.IVGSPA.IT

Raccordi Volga fra Volga fra couplings

Applicazione:

per utilizzi diversi, nei settori delle costruzioni, minerario e del dragaggio.

Il raccordo si compone di due semi-gusci flangiati che si agganciano perfettamente sopra la copertura del tubo IVG Volga fra. Questo sistema consente una connessione rapida direttamente sul luogo di utilizzo.

La foratura delle flange è compatibile con ASME B16.5 Classe 150 e EN 1092-1 PN 10. Compatibile con EN 1092-1 PN 16 solo fino al DN 150.

P.E. massima:

10 bar (150 psi).

Temperatura massima:

+70°C.

Application:

for different uses in the construction, mining and dredging sectors.

The fitting is made of two flanged half-shells that perfect fit with the IVG Volga fra hose cover. This system allows a quick connection directly on the site.

The boring matching with ASME B16.5 Class 150 and EN 1092-1 PN 10. The boring matching with EN 1092-1 PN 16 up to DN 150.

Max W.P.:

10 bar (150 psi).

Max Temperature:

+70°C (+158°F).

Materiali *Materials*

Raccordo:

alluminio.

Guarnizione:

NR, SBR.

Fitting:

aluminium.

Gasket:

NR, SBR.

DN

Da 50 a 300

From 50 to 300


Link Video

<https://youtu.be/Vyoui7HfBW8?si=hfYyhG5V-JCfHcW7>

Raccordi Volga fra Volga fra couplings

Semigusci flangiati Volga fra completi di guarnizione piana in NR - alluminio

Flanged half shells Volga fra with NR solid gasket - aluminium



Codice Code	DN	A (mm)	N Fori Bolt N	B (mm)	C (mm)	D (mm)
4205084	50	165	20	4	19	18
4206584	65	185	21	4	19	18
4208084	80	200	22	6	19	19
4210084	100	230	24	6	19	21
4212584	125	255	25	6	22	23
4215084	150	285	23	6	22	23
4220084	200	345	24	8	22	25
4225084	250	405	31	12	26	26
4230084	300	482,5	47	12	26	30

Prodotti derivati da fusione.


Forniti completi di bulleria per l'assemblaggio.
Su richiesta disponibili istruzioni di montaggio.

Production method: casting.

Supplied with bolts and nuts for the assembly.
Assembly instructions are available on request.

Semigusci flangiati Volga fra completi di guarnizione piana in SBR - alluminio

Flanged half shells Volga fra with SBR solid gasket - aluminium



Codice Code	DN	A (mm)	N Fori Bolt N	B (mm)	C (mm)	D (mm)
4205083	50	165	20	4	19	18
4206583	65	185	21	4	19	18
4208083	80	200	22	6	19	19
4210083	100	230	24	6	19	21
4212583	125	255	26	6	22	23
4215083	150	285	23	6	22	23
4220083	200	345	24	8	22	25
4225083	250	405	31	12	26	26
4230083	300	482,5	47	12	26	30

Prodotti derivati da fusione.

Forniti completi di bulleria per l'assemblaggio.
Su richiesta disponibili istruzioni di montaggio.


Production method: casting.

Supplied with bolts and nuts for the assembly.
Assembly instructions are available on request.

Raccordi Volga fra *Volga fra couplings*

Semigusci flangiati Volga fra completi di guarnizione a labbro in SBR - alluminio

Flanged half shells Volga fra with SBR "L" gasket - aluminium



Codice Code	DN	A (mm)	N Fori Bolt N	B (mm)	C (mm)	D (mm)
4205082	50	165	20	4	19	18
4206582	65	185	21	4	19	18
4208082	80	200	22	6	19	19
4210082	100	230	24	6	19	21
4212582	125	255	26	6	22	23
4215082	150	285	23	6	22	23
4220082	200	345	24	8	22	25
4225082	250	405	31	12	26	26
4230082	300	482,5	47	12	26	30

Prodotti derivati da fusione.


*Forniti completi di bulleria per l'assemblaggio.
Su richiesta disponibili istruzioni di montaggio.*

Production method: casting

*Supplied with bolts and nuts for the assembly.
Assembly instructions are available on request.*

Semigusci flangiati Volga fra - alluminio

Flanged half shells Volga fra - aluminium



Codice Code	DN	A (mm)	N Fori Bolt N	B (mm)	C (mm)	D (mm)
4205080	50	165	20	4	19	18
4206580	65	185	21	4	19	18
4208080	80	200	22	6	19	19
4210080	100	230	24	6	19	21
4212580	125	255	26	6	22	23
4215080	150	285	23	6	22	23
4220080	200	345	24	8	22	25
4225080	250	405	31	12	26	26
4230080	300	482,5	47	12	26	30

Prodotti derivati da fusione.

*Forniti completi di bulleria per l'assemblaggio.
Su richiesta disponibili istruzioni di montaggio.*

Production method: casting

*Supplied with bolts and nuts for the assembly.
Assembly instructions are available on request.*

Raccordi Volga fra Volga fra couplings

Guarnizione piana - NR

Solid gasket - NR



Codice Code	DN
4705084	50
4706584	65
4708084	80
4710084	100
4712584	125
4715084	150
4720084	200
4725084	250
4730084	300

Guarnizione piana - SBR

Solid gasket - SBR



Codice Code	DN
4750110	50
4765110	65
4780110	80
4710110	100
4712110	125
4715110	150
4720110	200
4725110	250
4730010	300

Raccordi Volga fra *Volga fra couplings*

Guarnizione a labbro - SBR

"L" gasket - SBR



Codice Code	DN
4750115	50
4765115	65
4780115	80
4710115	100
4712115	125
4715115	150
4720115	200
4725115	250
4730115	300