

Raccordo alimentare DIN 11851

Food coupling DIN 11851



ivg colbachini spa

||||| IVG GROUP |||||
INDUSTRIAL RUBBER HOSE

WWW.IVGSPA.IT

Raccordo alimentare DIN 11851

Food coupling DIN 11851

Applicazione:

impiegato nel settore alimentare, farmaceutico e chimico.
Garantisce una buona sanificazione della manichetta grazie all'accoppiamento perfetto maschio/femmina.

Standard:

DIN 11851.

P.E. massima:

40 bar (600 psi) fino DN 40
25 bar (375 psi) da DN 40 a DN 100.

Temperatura massima:

+120°C.

Application:

*food, pharmaceutical and chemical sectors.
It guarantees a good hose sanitization thanks to the perfect male/female connection.*

Standard:

DIN 11851.

Max W.P.:

40 bar (600 psi) up to DN 40
25 bar (375 psi) from DN 40 to DN 100.

Max Temperature:

+120°C (+248°F).

Materiali *Materials*

Raccordo:

acciaio inox AISI 316.

Girella:

acciaio inox AISI 304.

Guarnizione:

NBR.

Fitting:

stainless steel AISI 316.

Round nut:

stainless steel AISI 304.

Gasket:

NBR.

DN


Da 25 a 100

From 25 to 100

Raccordo alimentare DIN 11851 *Food coupling DIN 11851*

Raccordo maschio con portagomma - acciaio inox AISI 316


Male fitting with hose shank - stainless steel AISI 316



Codice Code	DN	A (mm)	per tubo d.i. (mm) for hose i.d. (mm)
3000952	25	44	25
3000953	32	50	32
3000954	40	56	40
3000955	50	68	50
3000956	65	86	70
3000957	80	100	80
3000958	100	121	100

Raccordo femmina con portagomma - acciaio inox AISI 316

Female fitting with hose shank - stainless steel AISI 316




Codice Code	DN	DIN 405-1 (ROUND)	per tubo d.i. (mm) for hose i.d. (mm)
3000959	25	Rd 52 x 1/6	25
3000960	32	Rd 58 x 1/6	32
3000961	40	Rd 65 x 1/6	40
3000962	50	Rd 78 x 1/6	50
3000963	65	Rd 95 x 1/6	70
3000964	80	Rd 110 x 1/4	80
3000965	100	Rd 130 x 1/4	100

Raccordo alimentare DIN 11851 *Food coupling DIN 11851*

Girella - acciaio inox AISI 304

Round Nut - stainless steel AISI 304



Codice Code	DN	A (mm)	DIN 405-1 (ROUND)
4702525	25	63	Rd 52 x 1/6
4703225	32	70	Rd 58 x 1/6
4703825	40	78	Rd 65 x 1/6
4705125	50	92	Rd 78 x 1/6
4707025	65	112	Rd 95 x 1/6
4708025	80	127	Rd 110 x 1/4
4710025	100	148	Rd 130 x 1/4

Guarnizione - NBR

Gasket - NBR



Codice Code	DN
3001002	25
3001003	32
3001008	40
3001004	50
3001005	65
3001006	80
3001007	100